



ARCACONTINENTAL

ECUADOR



AEC-ADM-DI-O-001

Anexo 2

ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL CALIDAD, INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS, AMBIENTAL, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL PLANTA QUITO (*)

El alcance del Sistema de Gestión de **BEBIDAS ARCACONTINENTAL ECUADOR - ARCADOR S.A.** Planta Quito se define en base a los requisitos de las normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, FSSC22000 Versión 5.0 y OHSAS 18001:2007.

Está ubicada en la Av. Isaac Albéniz E4-58 y El Morlán; al norte de la ciudad de Quito, en el sector de El Inca.

Considera la fabricación de las siguientes categorías de productos:

- Bebidas carbonatadas (azucarada y no azucarada)
- Bebidas no carbonatadas (sensibles: refrescos y bebidas de té)
- Aguas carbonatadas y no carbonatadas
- Bebidas isotónicas
- Jarabe post mix

El Sistema de Gestión Integral de BEBIDAS ARCACONTINENTAL ECUADOR – ARCADOR S.A. establece su alcance desde el punto de vista de procesos como:

“Elaboración de bebidas no alcohólicas carbonatadas, no carbonatadas y jarabe post-mix”.

Exclusión de la cláusula de la ISO 9001:2015:

8.3 Diseño y desarrollo de productos y servicios: El diseño y desarrollo de formulaciones lo realiza el dueño de la marca.

* Extracto del Manual de Sistema de Gestión

Guillermo Abad Faisal
Director General
ARCACONTINENTAL ECUADOR

Quito, 07 de diciembre de 2020