



ARCACONTINENTAL

ECUADOR



AEC-ADM-DI-O-001

**ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL  
CALIDAD, INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS, AMBIENTAL,  
SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL PLANTA SANTO DOMINGO (\*)**

El alcance del Sistema de Gestión de **BEBIDAS ARCACONTINENTAL ECUADOR - ARCADOR S.A.** Planta Santo Domingo se define en base a los requisitos de las normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, FSSC22000 Versión 5.0 y OHSAS 18001:2007.

Está ubicada en la Av. Los Colonos Km 1 ½.; By Pass Chone-Quevedo, al este de la ciudad de Sto. Domingo, en el sector de Bombolí.

Considera la fabricación de las siguientes categorías de productos:

- Bebidas carbonatadas (azucarada y no azucarada)
- Agua no carbonatada


El Sistema de Gestión Integral de BEBIDAS ARCACONTINENTAL ECUADOR – ARCADOR S.A. establece su alcance desde el punto de vista de procesos como:

***“Elaboración de bebidas no alcohólicas carbonatadas y no carbonatadas”.***

Exclusión de la cláusula de la ISO9001:2015:

8.3 Diseño y desarrollo de productos y servicios: El diseño y desarrollo de formulaciones lo realiza el dueño de la marca.

\* Extracto del Manual de Sistema de Gestión

  
**Guillermo Adam Faisal**  
Director General  
ARCACONTINENTAL ECUADOR

Quito, 07 de diciembre de 2020